



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

Изх. № ПВ-12-8/03.09. 2024 г.

ДО
Г-Н ЕРОЛ МЮМЮН
КМЕТ НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ

КОПИЕ ДО
Г-Н МАРТИН ГЕОРГИЕВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НЕК ЕАД

Г-Н РАСИМ ФЕРХАДОВ
УПРАВИТЕЛ НА „ОМЕГА БЕТОН“ ООД
ул. „Булаир“ 27, вх. А, ет. 4, ап. 7
гр. Кърджали, п.к. 6600

Относно: *Обявяване по реда на чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите на съобщение за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект*

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МЮМЮН,


На основание чл. 62а, ал. 2 и ал. 3 от Закона за водите, моля:

- да направите публично обявяване на съобщението за постъпило заявление от „ОМЕГА БЕТОН“ ООД за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на язовир Студен кладенец с цел изземване на наносни отложения, както и

- в 3-дневен срок от получаване на съобщението следва да поставите съобщението на определените за това места и да ни уведомите писмено за точната дата на обявяването, както и за постъпили възражения (гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 22, МОСВ Дирекция „Управление на водите“).

Приложение: Съобщение за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект.

ПЕТЪР ДИМИТРОВ
Министър на околната среда и водите



София, 1000, бул. „Кн. Мария Луиза” 22

Тел: +359(2) 940 6194, Факс: +359(2) 986 25 33





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

СЪОБЩЕНИЕ

Министърът на околната среда и водите на основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите (ЗВ) съобщава, че е постъпила административна преписка за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект – язовир Студен кладенец, с цел изземване на наносни отложения от „ОМЕГА БЕТОН“ ООД.

1.Цел на заявеното ползване

Изземване на наносни отложения от воден обект – язовир Студен кладенец при вливането на р. Върбица.

2.Водно тяло, в което се предвижда използване на водите


Водно тяло - язовир Студен кладенец с код BG3AR350L010, съгласно действащия План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район (ПУРБИБР 2016-2021), утвърден с Решение № 1106/29.12.2016 г. на Министерския съвет, е определено като силно модифицирано, в умерен екологичен потенциал и лошо химично състояние. Целта за опазване на околната среда за конкретното водно тяло е по-малко строга цел по хлорофил А, общ фосфор по отношение на екологичния потенциал и по кадмий по отношение на химичното състояние.

Съгласно проекта на Плана за управление на речните басейни в Източнобеломорски район 2022-2027 г., водно тяло – язовир Студен кладенец с код BG3AR350L010 е силно модифицирано, в умерен екологичен потенциал и непостигащо добро химично състояние. Целта за опазване на околната среда за конкретното водно тяло е по-малко строга цел по биологичен елемент за качество - макробезгръбначни; общ фосфор; специфични замърсители – цинк по отношение на екологичния потенциал и по живак в биота по отношение на химичното състояние.

3.Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира използването

Не се предвижда изграждане на системи и съоръжения при реализиране на инвестиционното намерение.

4.Място на използване на водите, местността, административно-териториална и териториална единица, код по единния класификатор на административно-териториалните и териториални единици – за всяко място на ползване



София, 1000, бул. „Кн. Мария Луиза” 22

Тел: +359(2) 940 6194, Факс:+359(2) 986 25 33



Чашата на язовир Студен кладенец при вливането на р. Върбица в поземлен имот № 43493.4.3, землище на с. Летовник, общ. Момчилград и в поземлен имот № 54403.11.37, землище на с. Островица, общ. Кърджали.

5. Проектни параметри на използването

Изземването на наносни отложения ще се извършва до кота най-високо водно ниво на язовир Студен кладенец – 227.40 м., като площта, от която ще се изземват наносните изложения е с геодезични координати БГС2005, както следва:

Геодезични координати БГС2005		
№	X	Y
1	4607169,449	493099,656
2	4607142,286	492944,490
3	4607148,859	492841,029
4	4607256,593	492593,720
5	4607239,757	492496,950
6	4607171,109	492391,865
7	4607130,170	492293,222
8	4607102,237	492273,070
9	4607108,875	492259,613
10	4607138,215	492281,581
11	4607204,642	492402,382
12	4607240,459	492440,635
13	4607264,563	492512,263
14	4607271,567	492611,206
15	4607227,824	492715,529
16	4607245,495	492718,891
17	4607217,597	492831,171
18	4607214,288	493014,344
19	4607226,086	493085,477

Изземването на наносни отложения ще се извършва при ниски води в площ с гранични точки от №1 до №19. Общият обем на издетите количества ще е до 10 000 м³/годишно. Издетите наносни отложения от опашката на яз. Студен кладенец ще се извозват, депонират и преработват на производствената площадка на фирмата с изградена трошачна-миячна сортировъчна инсталация, разположена в землището на с. Глухар.

6. Условия, при които ще се разреши ползването на водния обект:

6.1 Изземването на наносни отложения да се извършва в границите на разрешенния участък, като започва от долния край на разрешенния участък и продължава нагоре по течението.

6.2 Изземването да става равномерно по площта на участъка, на ивици, успоредни на водното течение, с възможно най-голяма ширина и дължина, без образуване на ями, като се започне от вътрешната част на участъка в посока бреговете до достигане на проектната кота.

6.3 Миенето и обслужването на транспортна техника (в това число зареждане с гориво и подмяна на смазочни материали), както и първичната преработка на издетите

наносни отложения да се осъществяват в производствена база на фирмата, където има изградена трошачна-миячна сортировъчна инсталация, извън границите на язовира.

6.4 Всички дейности във водния обект да се извършват извън периода на размножаване на рибната фауна, а именно: извън месец април и юни включително.

6.5 Да не се допуска замърсяване на водния обект и околните терени с нефтопродукти.

6.6 Да се опазва съществуващата по бреговата ивица дървесна растителност и насаждения.

6.7 Да не се депонира материал в границите на водния обект, включително да не се изхвърлят отпадъци.

6.8 Да се изгради трайна опорна и работна геодезична мрежа в ползвания участък.

6.9 Да се извърши техническа рекултивация на участъка, след прекратяване изземването на наносни материали.

6.10 Рекултивацията по т. 6.9 да бъде извършена по начин, който да осигурява в предоставения за ползване участък да не се задържат води при промяна на водното ниво в язовирното езеро.

6.11 Дейностите по изземване да не се извършват при кота на язовира по-висока от кота най-високо водно ниво 227.40 м.

7. Място на представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица

В 14-дневен срок от публичното обявяване на съобщението в община Кърджали и поставянето му на интернет страницата на Министерството на околната среда и водите, заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното и/или предложат условия, при които да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси.

Писмени възражения или предложения се представят в Министерството на околната среда и водите, дирекция "Управление на водите", с адрес град София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 22.

ПЕТЪР ДИМИТРОВ
Министър на околната среда и водите

