



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

### БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

Изх. № ЗДОИ-01-105 /21

Ниво на класификация: 1(TLP-GREEN)

Пловдив, 15-01.....2025г.

ДО

Г-Н ЕРОЛ МЮМЮН

КМЕТ НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ

БУЛ. „БЪЛГАРИЯ“ № 41

ГР. КЪРДЖАЛИ 6600

e-mail: [penka.bobeva@gmail.com](mailto:penka.bobeva@gmail.com); [manolbg@gmail.com](mailto:manolbg@gmail.com); [mayor@kardjali.bg](mailto:mayor@kardjali.bg);

[obshtinakardzhali@kardjali.bg](mailto:obshtinakardzhali@kardjali.bg)

Относно: *Достъп до обществена информация.*

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МЮМЮН,

Приложено Ви изпращам Решение № ЗДОИ-01-105/..... 2025г. за предоставяне на достъп до обществена информация, както и исканата от Вас информация, в приложение.

За въпроси и уточнения бихте могли да се обръщате към Зоя Григорова, ст. експерт към отдел ПУВ, на тел.: 032 604 750 и по ел. поща, на адрес: [bd\\_plovdiv@earbd.bg](mailto:bd_plovdiv@earbd.bg).

С уважение,

ВАСИЛ УЗУНОВ

Директор на Басейнова дирекция „Източнoбеломорски район“



4000, Пловдив, ул. "Янко Сакъзов" 35 Тел: (+359) 032 60 47 33

Факс: (+359) 032 60 47 21, [www.earbd.bg](http://www.earbd.bg); e-mail:

[bd\\_plovdiv@earbd.bg](mailto:bd_plovdiv@earbd.bg)



ISO 9001:2015

Certificate No BG/1398Q/1411



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

### БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

#### РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

№ ЗДОИ-01-105/.....15..... 2025г.

В Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БД ИБР) на основание Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) е постъпило заявление за достъп до информация с вх. № ЗДОИ-01-105/27.12.2024г., рег. № 1782 от Регистъра на заявленията за достъп до обществена информация и/или за повторно използване на информация от обществеността от страна на Община Кърджали, чрез своя кмет г-н Ерол Мюмюн, с адрес за кореспонденция гр. Кърджали, бул. „България“ №41, с тел. за връзка 0361/67319, 0361/67302 и ел. поща:

В заявлението се изисква да се предостави информацията относно:

„...Предоставяне на изходни данни за изработване на ЕО на ЧИ на ОУПО Кърджали за поземлени имоти с идентификатори: 54403.10.140, 54403.10.97, 54403.10.58, 54403.10.59, 54403.10.60, 54403.10.61, 54403.10.62, 54403.10.63, 54403.10.64, 54403.10.65, 54403.10.66, 54403.10.67, 54403.10.68, 54403.10.69, 54403.10.70, 54403.10.71, 54403.10.72, 54403.10.74, 54403.10.75, 54403.10.76, 54403.10.77, 54403.10.79, 54403.10.80, 54403.10.81, 54403.10.82, 54403.10.83, 54403.10.85, 54403.10.87, 54403.10.88, 54403.10.90, 54403.10.91, 54403.10.92, 54403.10.93, 54403.10.94, 54403.10.95, 54403.10.96, 54403.10.98 по кадастралната карта и кадастралните регистри на землището на с. Островица и 11346.17.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри на землището на с. Вишеград, община Кърджали, област Кърджали и провеждане на консултации за събиране на информация и определяне на обхвата на ДЕО:

1. Характеристика на повърхностните води: реки, язовири и други водни площи (в цифров и текстов формат);

2. Характеристика на подземни води;

3. Данни за минерални води и термални извори;

4. Заливаеми територии;

5. Уязвими и чувствителни зони;

6. Санитарно-охранителни зони около водни обекти;

7. Приемници на отпадни води;

8. Разрешителни за водовземания/зауствания, име на водовземното съоръжение, място, координати;

9. Данни за екологичното и химично състояние на повърхностни и подземни водни тела, данни от мониторинг, пунктове за мониторинг;

10. Райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) на територията, в обхвата на изменението;

11. Канализация и локализация на заустванията, № на разрешително, срок на действие, водоприемник, координати на заустване.

12. Наличие на СОЗ, дерета, напоителни канали в обхвата и в близост до обекта, предмет на ЧИ на ОУПО Кърджали. “

С писмо с изх. № ЗДОИ-01-105(1)/30.12.2024г. на основание чл. 30, ал. 1 от ЗДОИ срокът за разглеждане на заявление с вх. № ЗДОИ-01-105/27.12.2024 г. е удължен с десет (10) дни.



Извършена е преценка на искането. Установено е, че заявлението съдържа необходимата информация, съгласно чл. 25, ал. 1 от ЗДОИ и не са налице основанията посочени в чл. 37 от ЗДОИ и чл. 20 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) за отказ от предоставяне на достъп, поради което следва да бъде осигурен достъп до исканата обществена информация.

Предвид гореизложеното, на основание чл. 17 и чл. 26, ал. 1 от ЗООС, вр. чл. 28, чл. 34 и чл. 35 от ЗДОИ,

### РЕШИХ:

Предоставям достъп до исканата обществена информация и/или до исканата обществена информация от общественния сектор за повторно използване в приложение „Информация по ЗДОИ“ като определям следните параметри:

1. Степен на осигурения достъп: **пълен достъп.**
2. Срок за осигуряване на достъпа: **до 30 дни след получаване на решението.**
3. Място за предоставяне на достъпа: информацията да бъде изпратена на посочения в заявлението електронен адрес за кореспонденция на **Община Кърджали и г-жа Пенка Бобева;**
4. Форма на предоставяне на достъпа: **копие на електронна поща;**
5. Разходи и основания за определяне на разхода по предоставяне на достъпа: **0 лв.**

*Решението може да се оспори по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите страни чрез Директора на БДИБР пред Административен съд – гр. Кърджали.*

С уважение,

**ВАСИЛ УЗУНОВ**

Директор на Басейнова дирекция „Източноевропейски район“





# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

### БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

#### ИНФОРМАЦИЯ ПО № ЗДОИ-01-105/27.12.2024г. НА ВНИМАНИЕТО НА Г-Н ЕРОЛ МЮМЮН КМЕТ НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ

Във връзка с постъпило заявление за достъп до обществена информация с вх. № ЗДОИ-01-105/27.12.2024г., рег. № 1782 от Регистъра на заявленията за достъп до обществена информация, Ви предоставям наличната в БД ИБР информация:

##### По отношение на т. 1 от заявлението:

*Характеристика на повърхностните води: реки, язовири и други водни площи (в цифров и текстов формат:*

Поземлените имоти в землището на с. Вишеград и землището на с. Островица попадат в границите на повърхностно водно тяло (ВТ) " Язовир Студен кладенец" с код BG3AR350L010.

В ПУРБ на ИБР (2022-2027) повърхностно водно тяло с код BG3AR350L010 е определено като силномодифицирано с умерен екологичен потенциал и непостигащо добро химично състояние. Целта за опазване на околната среда за конкретното водно тяло (съгласно разпоредбите на Глава X, Раздел III на ЗВ) е По-малко строга цел по БЕК Макробезгръбначни; общ фосфор; специфични замърсители за изместващи показатели – цинк (Zn) до след 2027 г. и по-малко строга цел за изместващите показатели (биота - живак) и постигане целите за зоните за защита на водите.

За 2022г. водното тяло е в умерен екологичен потенциал по БЕК Макробезгръбначни, Общ фосфор, Zn, в добро химично състояние в матрица „вода“ и непостигащо добро химично състояние в матрица „биота“ по показател Живак.

За 2023-2024г. водното тяло е в умерен екологичен потенциал по БЕК Макробезгръбначни и Общ фосфор, и в неизвестно химично състояние.

В Приложение № 1 са предоставени наличните в БДИБР данни от извършен мониторинг на яз. Студен кладенец за периода 2022-2024г.

##### По отношение на т. 2 от заявлението:

*Характеристика на подземни води:*

Всички посочени поземлени имоти в землището на с. Островица и поземления имот в землището на с. Вишеград, общ. Кърджали, обл. Кърджали, попадат в рамките на подземно водно тяло BG3G000PtPg049 - Пукнатинни води - Източно Родопски комплекс.

Относно характеристика на подземното водно тяло:

Първоначално характеризирание на подземните водни тела и Допълнително характеризирание на ПВТ в ПУРБ (2022г.-2027г.) е публикувано на сайта на БД ИБР - [https://earbd.bg/indexdetails.php?menu\\_id=966](https://earbd.bg/indexdetails.php?menu_id=966) , Приложения към Раздел 1 (Описание на характеристиките на Източнореломорски район за басейново управление) - Annex 1.3.3.2 Preliminary\_characteristics\_GWBs\_2022-2027и Annex 1.3.3.3 Supplementary\_characteristics\_GWBs\_2022-2027.

##### По отношение на т. 3 от заявлението:

*Данни за минерални води и термални извори:*

В посочени поземлени имоти в землището на с. Островица и поземления имот в землището на с. Вишеград, общ. Кърджали, обл. Кърджали няма минерални води и термални извори.

##### По отношение на т. 4 от заявлението:



4000, Пловдив, ул. "Янко Сакъзов" 35 Тел: (+359) 032 60 47 33  
Факс: (+359) 032 60 47 21, [www.earbd.bg](http://www.earbd.bg); e-mail:  
[bd\\_plovdiv@earbd.bg](mailto:bd_plovdiv@earbd.bg)



ISO 9001:2015

Certificate No BG/1398Q/1411

Заливаеми територии:

Посочените в Заявлението за достъп до обществена информация имоти, предмет на ЧИ на ОУПО Кърджали, не попадат в определените в ПУРН на ИБР 2022-2027г. райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН).

По отношение на т. 5 от заявлението:

Уязвими и чувствителни зони:

Обхвата на обекта предназначен за изменение попада в чувствителна зона „Водосбор на р. Арда“ с код BGCSARI01, определена съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 3б от ЗВ, описана в Раздел 3, на ПУРБ на ИБР. Имотите предмет на ЧИ попадат в нитратно уязвима зона - Южна зона с код 2, определена съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 3а от ЗВ, описана в Раздел 3, на ПУРБ на ИБР. Имотите предмет на ЧИ попадат в защитени територии и зони, определени съгласно чл. 119а, ал. 1, т.5 от ЗВ – „Родопи-Източни“ с код BG0001032 и „Студен кладенец“ с код BG0002013.

По отношение на т. 6 от заявлението:

Санитарно-охранителни зони около водни обекти:

В обхвата и в близост около посочените в заявлението поземлени имоти няма учредени и/или такива в процедура за учредяване санитарно-охранителни зони (СОЗ).

По отношение на т. 7 от заявлението:

Приемници на отпадъчни води:

В обхвата и в близост до обекта – предмет на частично изменение, посочен в заявлението не попадат приемници на отпадъчни води, за които има издадени от БД ИБР разрешителни за заустване на отпадъчни води.

По отношение на т. 8 от заявлението:

*Разрешителни за водовземания/зауствания, име на водовземното съоръжение, място, координати:*

На територията на посочените поземлени имоти в заявлението, БД ИБР няма данни за издадени разрешителни за водовземане/ заустване на отпадъчни води.

По отношение на т. 9 от заявлението:

*Данни за екологичното и химично състояние на повърхностни и подземни водни тела, данни от мониторинг, пунктове за мониторинг:*

9. Относно химично състояние на подземното водно тяло:

9.1. Обща оценка на химичното състояние на подземните водни тела в ПУРБ (2022г.-2027г.) е публикувана на сайта на БД ИБР - [https://earbd.bg/indexdetails.php?menu\\_id=966](https://earbd.bg/indexdetails.php?menu_id=966) Приложения към Раздел 4 (Мониторинг и оценка на състоянието на повърхностните води, подземните води и зоните за защита на водите) - Annex 4.2.2.2.1. Obshta\_ocenka\_him\_status\_GW

9.2. Доклади за състояние на водните тела на територията на Източнобеломорски район се публикуват ежегодно на сайта на БД ИБР

[https://earbd.bg/DOKLADI\\_ZA\\_SYSTOYANIETO\\_NA\\_VODNITE\\_TELA\\_NA\\_TERITORIYA\\_T\\_A\\_NA\\_IBR-c762](https://earbd.bg/DOKLADI_ZA_SYSTOYANIETO_NA_VODNITE_TELA_NA_TERITORIYA_T_A_NA_IBR-c762)

9.3. Подземно водно тяло BG3G000PtPg049 - Пукнатинни води - Източно Родопски комплекс се наблюдава с 15 броя хидрогеоложки пункта от националната мрежа за мониторинг на химичното състояние на подземните води за периода 2022г.- 2024год. (Приложение\_Подземни води):

Мониторингови пунктове\_подземни води\_PBT BG3G000PtPg049.

Резултати от изпитване в 15 броя хидрогеоложки пункта от националната мрежа за мониторинг на химичното състояние на подземните води за периода 2022г. - 2024год.



включително са представени в Приложение\_Подземни води: Резултати от мониторинг\_ПВТ BG3G000PtPg049.

Повърхностни води:

В ПУРБ на ИБР (2022-2027) повърхностно водно тяло с код BG3AR350L010 е определено като силномодифицирано с умерен екологичен потенциал и непостигащо добро химично състояние. Целта за опазване на околната среда за конкретното водно тяло (съгласно разпоредбите на Глава X, Раздел III на ЗВ) е по-малко строга цел по БЕК Макробезгръбначни; общ фосфор; специфични замърсители за изместващи показатели – цинк (Zn) до след 2027 г. и по-малко строга цел за изместващите показатели (биота - живак) и постигане целите за зоните за защита на водите.

За 2022 г. водното тяло е в умерен екологичен потенциал по БЕК Макробезгръбначни, Общ фосфор, Zn, в добро химично състояние в матрица „вода“ и непостигащо добро химично състояние в матрица „биота“ по показател Живак.

За 2023-2024 г. водното тяло е в умерен екологичен потенциал по БЕК Макробезгръбначни и Общ фосфор, и в неизвестно химично състояние.

В Приложение № 1 са предоставени наличните в БД ИБР данни от извършен мониторинг на яз. Студен кладенец за периода 2022-2024г.

По отношение на т. 10 от заявлението:

*Райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) на територията, в обхвата на изменението:*

Посочените в Заявлението за достъп до обществена информация имоти не попадат в зоните, които могат да бъдат наводнени съгласно сценариите по чл. 146е (1) от Закона за водите за определените в ПУРН на ИБР 2022-2027 г. райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН). За тях не са разработвани карти на районите под заплахата от наводнения.

По отношение на т. 11 от заявлението:

*Канализация и локализация на заустванията, № на разрешително, срок на действие, водоприемник, координати на заустване:*

В БД ИБР няма данни за изградена канализационна система – канализационна мрежа и ПСОВ за населено място с. Островица и с. Вишеград.

По отношение на т. 12 от заявлението:

*Наличие на СОЗ, дерета, напоителни канали в обхвата и в близост до обекта, предмет на ЧИ на ОУПО Кърджали:*

В обхвата и в близост до обекта, предмет на ЧИ, няма учредени и/или такива в процедура СОЗ и дерета. В обхвата попада напоителен канал НП Прилепци, стопанисван от Напоителни системи ЕАД, клон Хасково.

С уважение,

**ВАСИЛ УЗУНОВ**

Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“

