

асансьорна шахта – пристройка

съществуваща сграда

лоджии – пристройка

защита на хидроизолация
хидроизолация
армирана циментова замаска
защита на пароиолацията – фолио
пароиолация – фолио
бетон за наклон, средно 10 см. – съществуващ
стоманобетонена плоча – съществуваща

защита на хидроизолация
хидроизолация
армирана циментова замаска
бетон за наклон, средно 10 см.
стоманобетонена плоча – нова

отвор 80/80 /съществуващ/ за излизане в подпокр.пространство
двуслоен метален карак 75/75см. с изолация минерална вата

стоманена мрежа на отворите 30/30

минерална вата с дебелина-10см.,
каширана с алуминиево фолио.

окачен таван

окачен таван

окачен таван

окачен таван

окачен таван

метална ръкохватка
плътен паралет




метална ръкохватка
плътен паралет

метална ръкохватка

остъклена лоджия

1. Външен вид	8см 17/30
2. Архитектура	Пожарна безопасност:
3. Конструкция	4. Енергийна ефективност:
4. Електро	5. Технологии:
5. В.К.	6. Геология:
6. ОИБ:	7. Геодезия:



вертикален разрез I-I М 1:100
/преустройство/

ЕТ"Експроект" гр.Кърджали		
ОБЕКТ:Ремонт и преустройство на сградата на бивше общежитие на Строителен техникум в многофамилна жилищна сграда със социални жилища в УПИ-VIII, кв.113, поз. имот с идентификатор 40909.119.268 по КК на гр.Кърджали.		
ПРОЕКТАНТ:	арх.Юри Киряков	
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	Община Кърджали	
част: архитектурна	фаза:ТП	лист 12/17 09.16 год.