

обект: Ремонт и преустройство на сградата на бивше общежитие на Строителен техникум в многофамилна жил.сграда със социални жилища в УПИ-VIII, кв.113, поземлен имот с идентификатор 40909.119.268 по КК на гр. Кърджали

Врати

№	описание	схема	брой		бр.	м ² /за бр	общо-м ²	местонахождение
			л.	д				
1	Врати с плътни пресувани крила на щок - 70/200		39	37	76	1,40	106,40	складове
2	Врати с плътни пресувани крила на щок - 90/200		3	-	3	1,80	5,40	мазе-
3	Врати с плътни пресувани крила на щок -100/200		1	1	2	2,00	4,00	мазе-
4	Врати с плътни пресувани крила облицовани с фолио на каса-12см -70/200		30	36	66	1,40	92,40	санит.възли
5	Врати с плътни пресувани крила на каса 12см. -80/200		46	25	71	1,60	113,60	кухни,спални
6	Също, на каса 12см. -90/200		36	43	79	1,80	142,20	дневни
15	Врати с плътни пресувани крила облицовани с фолио на каса-25см апартаментски -100/200		39	30	69	2,00	138,00	апартамент.
всичко: 602,00 кв.м								
8	Врати от алуминиеви профили-остъклени Еднокрила остъкл.врата 100/200 в комб.с витр.45/200-26р. и надстр. 190/ 50,димоплътнена,с клас на пожароуст.-В,ЕІ 90. 1м.плътна част - общ.р.190/250 см.		брой		бр.	м ² /за бр	общо-м ²	местонахождение
			л.	д				
			-	5	5	4,75	24,00	фоаие-корид.
9	Двукрила,димоплътнена остъкл врата,с клас на пожароуст.-В, ЕІ 90. 1м.плътна част 180/200+надстр.50 см.		5		5	4.50	22.50	фоаие-корид.
12	Входна врата двукрила с надстр. 180/200+55и витрини55/250, общ. р235/250		2		2	6,00	12,00	главен вход
14	Входна еднокр. врата.-100/200+55 в комбин. с витрина-50/200+55 1 м.плътна част,общ разм.150/255		5	-	5	3,83	19,13	аварийна ст.
16.	Гаражна врата от алум пр. с повдиг. мех. на харизонт.ос с разм. -300/280 см.		1		1	8,40	8,40	гараж
17.	Остъкляване на балкони от алум. проф. I-етаж общ размер-6000/178 см.						106,80	I етаж

всичко : 193,00 кв.м.

ЗАБЕЛЕЖКА:Всички мерки да се вземат от място!