


ДЕТАЙЛИ ЗА НОВИ ИЗОЛАЦИИ И ОБЛИЦОВКИ НА ПЛУВЕН БАСЕЙН

Съответна настилка на помещението



РЕВИЗИОННО ПРОСТРАНСТВО ОКОЛО БАСЕЙНА

1,5

25

СТОМАНОБЕТОНОВА КОНСТРУКЦИЯ НА БАСЕЙНА

1,5

РЕВИЗИОННО ПРОСТРАНСТВО ОКОЛО БАСЕЙНА

ОБЩИНА - КЪРДЖАЛИ

ОДОБРЯВАМ

Гл.архитект

Доклад за оценка за съответствие на проекта

Стъклокерамични плочки 2x2x1 см, залепени в/у минерален мрежест воал на по-големи пана

Циментово лепило с добавка за водоуплътност

Цименто-пясъчна мазилка по стените и замазка по дъното на басейна с добавка за водоуплътност

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. След премахване на компрометираните съществували облицовки на басейна стоманобетоните му стени да се намажат с контактна емулсия с добавка за водоуплътност преди извършването на новите изолационни работи.
2. Подложната цименто-пясъчна мазилка по стените и замазка по дъното на басейна да се нареже след като втвърди с диамантен диск на фути с дълбочина 5-7мм напречно на басейна през 4 до 5м и надлъжно в средата му. Фугите да се запълнят с мек силиконов фугопълнител.
3. Готово залепените стъклокерамични плочки да се фугират с циментов фугопълнител с добавка за водоуплътност.



ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №5:
ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ, ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И РАЗРАБОТВАНЕ НА РАБОТЕН ПРОЕКТ ЗА ОСНОВЕН РЕМОТ И ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В СГРАДАТА НА ГПЧЕ "ХРИСТО БОТЕВ" и ОУ "СВ.СВ. КИРЕЛ И МЕТОДИЙ" В УЛИ I, КВ.48 гр.КЪРДЖАЛИ

КОНСОРЦИУМ "ЦИЕС-ДММ КЪРДЖАЛИ"

ЧЕРТЕЖ: ДЕТАЙЛИ ЗА НОВИ ИЗОЛАЦИИ И ОБЛИЦОВКИ НА ПЛУВЕН БАСЕЙН				М 1:10
Представяващ ДЗД	Валентин Денев			Част:
Архитектура	арх. Св. Герганов			архитектура
Конструкции	инж. А. Петрова			Фаза:
Паркоустройство	л.арх. Д. Денева			РИП
ВиК	инж. В. Христова			Чертеж №:
Електро	инж. М. Симеонов			Дата:
ОВК и ЕЕ	инж. Н. Батолска			11.2014г.
Геодезия	инж. В. Русанов			

ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ



арх. СВЕТОСЛАВ Б. ГЕРГАНОВ

Per. №: 00177

дата: 2014г

подпис:

ПОДПИС И ПЕЧАТ НА ПРОЕКТАНТА