забележка:
В басейна, да се демонтира съществуващото керамично покритие, след което да се измаже с хидроизолационен материал и да се положи стъклокерамични плочки 2/2 см

СХЕМА НА БЛОКОВЕТЕ НА ГПЧЕ „Христо Ботев" и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий"

БЛОК "Д" | БЛОК "В" | БЛОК "Е" | БЛОК "Б" | БЛОК "А"-1 | БЛОК "А"-2

ЗАКРИТ БАСЕЙН 14

борд на басейн с кота -5.00

-6.90=246.25 | -6.30=246.85 | -5.10=248.05

9.10м рvc ф160мм i=1.5%

5.00м стоманени тр.150мм i=1.5%

кдтр 247,90 влизнв тръби ф40мм

-4.65=248.50 коридор

-3.60=249.55

машинно помещение -7.25

мет. парапет метална платформа -4.80

съблекалня 10,50кв. м

рvc ф110мм i=1.5%

4.40 м рvc ф110мм i=2%

10.20м рvc ф160мм i=1.5%

17.50 м рvc ф200мм i=2%

КН 245,14 КДК 243,94

КН 245,14 КДК 243,60

съществуващ канал бетонов ф200мм

КН 247,95 КДК 246,05

19.50 м рvc ф160мм i=2%

КН 249,55 КДК 246,70

изложбена зала 206,40кв. м 5

Ново проектирано котелно помещение по отделен проект /не е предмет на тази разработка/

нови зидове от газобетонни блокчета Д-25 см

27 м водопровод на кота -6,75 ф 2 1/2"

ф 2 1/2" | 14.60 m | 8.20 m ПЕВП ф 32 | 10.00 m ПЕВП ф 32 | 10.00 m рvc ф 110 i=2%

за град.хидрант ф 1"

КЪМ БЛОК "В"

1 учебен кабинет 52,76кв. м | 1 учебен кабинет 52,76кв. м | 3 хранилище 25,62кв. м | 1 учебен кабинет 52,76кв. м

коридор пов.-3.4м 100,00кв. м 6

умивалня 5,05кв. м | умивалня 5,05кв. м | WC 7,15кв. м | WC 7,15кв. м 4

-3.60 | Вп4 с 2" | ПК 2"/4/

2 учебна зала 60,00кв. м | 2 учебна зала 60,00кв. м | 2 учебна зала 60,00кв. м | 2 учебна зала 60,00кв. м

хранилище 3

коридор 169,00кв. м 6

пом.помещение 8,75кв. м 12 | пом.помещение 8,75кв. м 12

-1.80 | ЕП табло

ТЕРАСА

2 учебна зала 60,00кв. м

В

Д

стълб. клетка 40,00кв. м 7

СЕБЕР ученически бюфет

склад ученически бюфет

продажба на пакетирани стоки 90,96кв. м 11

-3.60 | Вп3 с 2" | ПК 2"/3/ | с-ф2 1/2"

от площадков водо-повод ПЕВП ф75мм | ПЕВП ф 63мм | БЛОК "Г"

помощно помещение 14,06кв. м 12 | КН 251,40 КДК 251,40

КДК 252,75 | КДК 252,65 | рvc ф160мм i=1.5% | -3.60=250.55

12.20м

помощно помещение 71,40кв. м 12

НЕ СЕ КОПАЕ

Съществуващ канал кам.тр. ф150мм

Инсталационен канал

-3.60=249.55

ПК 2"/5/

Вп5 с 2"

-3.60

ПЕВП ф32мм

ПЕВП ф63мм

ПЕВП ф75мм

СК 2"

градински хидрант

склад сухи продукти 8 | помещение за хранители отпадъци | товарна платформа | склад сухи продукти | склад кладенец | кухненски блок 8 | съблекалня персонал | склад консерви | асансьор | коридор | WC

рvc ф50мм i=1.5%

3.50 м | 2.30 м | 2.50 м | 3.20м

Съществуващ канал кам.тр. ф150мм

инсталационно помещение 10 -4.50

12ст 17.5/30

ел.табло

огняр 9 22,30 кв. м

пом.помещение 7,45 кв. м 12

WC 5,15 4

пом.помещение 21,46 кв. м 12 | пом.помещение 21,46 кв. м 12

БЛОК "А"-1

съществуващо действащо стрелбище 117,00кв. м

коридор 5,50кв. м 6 | коридор 6,50кв. м 6

инсталационен канал

за град.хидрант ф 1"

ПК 2"/1/

ГАРАНТ - ИНВЕСТ АС
ГАРАНТ-ИНВЕСТ АД
Специалист: Дата: 08 -09- 2015

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
Регистрационен № 03084
инж. ВИОЛЕТА СТЕФАНОВА ХРИСТОВА
ГЛАВЕН ПРОЕКТАНТ

ПОДПИС И ПЕЧАТ НА ПРОЕКТАНТА:

ОБЩИНА - КЪРДЖАЛИ
ОДОБРЕНИЕ
Гл.архитект
Доклад за одобрение
от

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ

ОБЕКТ: ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ, ЕНЕРГИЙНО ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И РАЗРАБОТВАНЕ НА РАБОТЕН ПРОЕКТ ЗА ОСНОВЕН РЕМОНТ И ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В СГРАДАТА НА ГПЧЕ „ХРИСТО БОТЕВ" И ОУ „СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ" УЛ.1 КВ.45 В ГРАД КЪРДЖАЛИ"

КОНСОРЦИУМ "ЦИЕС-ДММ КЪРДЖАЛИ"

ЧЕРТЕЖ: В и К ИНСТАЛАЦИИ на к. -3.60м (работен проект) — М 1:100

Проектантски екип:	Валентин Денева		Част:
Архитектура	арх. Св. Терзиков		В и К
Конструкции	инж. А. Петрова		Фаза:
Технологично строителство	п.арх. Д. Денева		РИП
ВиК	инж. В.Христова		Чертеж №:
Електро	инж. М. Стоименова		2
ОВК и ЕЕ	инж. Н. Раднева		Дата:
Геодезия	инж. В. Русинова		11.2014г.

Съгласували