

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ВХОДНИ ВЪНШНИ И ВЪТРЕШНИ ВРАТИ И ПАРАПЕТ

№ по ред	Изглед	Характеристики	Параметри, см	Количество - броя,отваряне
B1		остъклена входна алуминиева врата с двоен стъклопакет и брава от вътре тип "Антипаник"	140/210	1
B2		плътна вътреша алуминиева врата с топлоизолационен пълнеж от каменна минерална вата с ГОУ - EI 60 и брава от вътре тип "Антипаник"	180/210	1
B3		Плътна железна врата на котелно с ГОУ - EI 60	100/210	1л, 7д
B4		плътна вътреша алуминиева врата с топлоизолационен пълнеж от каменна минерална вата с ГОУ - EI 60	180/220	1
B5		плътна вътреша алуминиева врата с топлоизолационен пълнеж от каменна минерална вата с ГОУ - EI 60	90/210	2л, 1д
B6		остъклена самозатваряща се алуминиева, димоуплатнена врата с ГОУ - EI 60 с двоен стъклопакет с дебелина на стъклото min. 5mm	160/210	1
B7		остъклена самозатваряща се входна алуминиева врата с двоен стъклопакет с дебелина на стъклото min. 5mm и брави от вътре тип "Антипаник"	180/210	1

№ по ред	Изглед	Характеристики	Параметри, см	Количество - броя,отваряне
B8		остъклена самозатваряща се алуминиева, димоуплатнена врата с ГОУ - EI 60 с двоен стъклопакет с дебелина на стъклото min. 5mm	180/210	1
B9		плътна вътреша алуминиева врата с топлоизолационен пълнеж от каменна минерална вата с ГОУ - EI 60	180/210	1
B10		врата от МДФ с PVC фолио	90/210	1д
B11		алуминиева плътна врата на тоалетна	90/210	11л, 13д
		външен метален парапет за рампи	12кг/м	20 x 12кг/м = 240кг

ОБЩИНА - КЪРДЖАЛИ
ОДОБРЯВАМ

Гл. архитект.....
23/09/2015
Допладва се за съответствие
с проекта
от.....

ГАРАНТ - ИНВЕСТ АД
GARANT-INVEST JSC
консултант и строителен надзор
Кърджали, ул. "Волга" №4 тел: 6 51 71, факс: 6 51 72
ИЗВЪРШИЛ ОЦЕНКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЕКТ
Специалист: арх. Зогов
Изн. директор.....
08-09-2015

ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРОМОШНОСТ
арх. СВЕТОСЛАВ Б. ГЕРГАНОВ
Per. №: 00177
дата: 2015 г. подпис:.....

ПОДПИС И ПЕЧАТ НА ПРОЕКТАНТА:

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ" 2007-2013 г.
ОПРР
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №4:
ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ, ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И РАЗРАБОТВАНЕ НА РАБОТЕН ПРОЕКТ ЗА ОСНОВЕН РЕМОТ И ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В СГРАДАТА НА С О У "ОТЕЦ ПАИСИЙ" В УПИ I, КВ.78 гр.КЪРДЖАЛИ
КОНСОРЦИУМ "ЦИЕС-ДММ КЪРДЖАЛИ"
ЧЕРТЕЖ: СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ДОГРАМА ЗА ВРАТИ И ВИТРИНИ
Фаза: РИП
Архитектура арх. Св. Герганов
Представяващ ДЗЗД Валентин Денев
Дата: 11.2014г.