


10	Заклучваща се кутия със сф. кран Ду40 Електромагнитен клапан за газ NO и и свещ за продухване
9	Преминаване през стена – по гетайл
8	Стойка с хамут и гумено оплътнение
7	Стабилизатор налягане за газ Ду=40 Рвх=до 500mbar, Ризх=5–300mbar
6	Манометър 0 – 500mbar
5	Коляно 1 1/2"
4	Сферичен кран за газ Ду=40; Ру=5бар
3	Антивибрационен компенсатор
2	Газова горелка двустепенна с Q=130–440kw; 20mbar
1	Чугунен водогрееен котел с Q=400kw
No	Наименование



ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №4:

ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ, ИЗВЪРШВАНЕ НА
ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И РАЗРАБОТКА
НА РАБОТЕН ПРОЕКТ ЗА ОСНОВЕН РЕМОТ И ВЪВЕЖДА-
НЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В СГРАДАТА НА
С О У "ОТЕЦ ПАИСИЙ" В УПИ I, КВ.78 гр.КЪРДЖАЛИ

КОНСОРЦИУМ "ЦИЕС-ДММ КЪРДЖАЛИ"

ЧЕРТЕЖ:

АКС, СХЕМА

М ---

Представяващ ДЗЗД

Валентин Денев

Проектант

инж. Н. Батолска

Част : ГАЗ

Съгласували

Фаза:

РИП

Чертеж №:

3 / 8

Дата:

11.2014г.