


ДЕТАЙЛ 1

ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ФАСАДНА СТЕНА



1. Вътрешна мазилка
2. Тухлена зидария
3. Лепило
4. Топлоизолация EPS - 8 см
5. Два слоя шпакловка, армирана със стъклофибърна мрежа
6. Фиксиращ дюбел за топлоизолацията - мин. 6 бр/м²
7. Дюбел, фиксиращ допълнително първия пласт мрежа - мин. 4 бр./м²
8. Цветна силикатна мазилка

ОБЩИНА - КЪРДЖАЛИ

ОДОБРЯВАНЕ

Гл. архитект

23/09/2013

ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЕКТА

ПРОЕКТА

Горел. Консулт ЕООД

ЕИК 108686562

СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР

УДОСТОВЕРЕНИЕ № РК-001/1/04.03.2013г.

Подпис:


Дата:

2013

или Тах

ДЕТАЙЛ 2

ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО ТОПЪЛ ПОКРИВ



1. Хидроизолация SBS мембрана
2. Пароизолация
3. Топлоизолация от - 10 см от минерална вата.
4. Лек бетон за наклон - 5 см - 15 см
5. Стоманобетон - 16см
6. Вътрешна мазилка - 2 см
7. Обратна гредна нова сграда по част СК
8. Лепило
9. Топлоизолация XPS - 8 см
10. Два слоя шпакловка, армирана със стъклофибърна мрежа
11. Фиксиращ дюбел за топлоизолацията - мин. 6 бр/м²
12. Дюбел, фиксиращ допълнително първия пласт мрежа - мин. 4 бр./м²
13. Цветна силикатна фасадна мазилка
14. Топлоизолация EPS по тухл. стена 8см

ДЕТАЙЛИ ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ

ПЪЛНА ТЕХНИЧЕСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ

арх. 1/1/13


Per 1/1/13

подпис


ДЕТАЙЛ 3

ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО СТРАНИЦИ НА ПРОЗОРЦИ


ОБЩИНА - КЪРДЖАЛИ
ОДОБРЯВАМ
Гл. архитект
23/09/2019
Юрис Консулт 2000



1. Вътрешна мазилка - 2 см
2. Съществуваща тухлена стена
3. Съществуваща външна мазилка
4. Лепило
5. Топлоизолация EPS - 8 см
6. Два слоя шпакловка, армирана със стъклофибърна мрежа
7. Фиксиращ дюбел за теплоизолация - мин. 6 бр/м²
8. Дюбел, фиксиращ допълнително първия пласт мрежа - мин. 4 бр./м²
9. Цветна силикатна мазилка
10. Топлоизолация по страници на прозорци - 2 см
11. Водооткапващ профил
12. Обръщане отвори с мазилка
13. Вътрешен подпрозоречен перваз от PVC
14. Външен алуминиев подпрозоречен перваз
15. Ъглов защитен профил с интегрирана мрежа



ВЕРТИКАЛЕН РАЗРЕЗ



ХОРИЗОНТАЛЕН РАЗРЕЗ

ДЕТАЙЛИ ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ

ПРОЕКТАНТ - ЮРИС КОНСУЛТ
арх. 1 Р
ЕВ
Рег. 142
подпишан

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПРОЗОРЦИ






ЛИСТ 1/16

ОБЕКТ: Проект за основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на ОУ „П.К. Яворов“ в град Кърджали, УПИ I-486, кв.21 Б, по плана на гр. Кърджали, община Кърджали, област Кърджали; идент. № 40909.102.128.5

Забележка:

ПОГЛЕД ОТВЪН!

Размерите са зидарски. Да се взема мярка от място.

№	Черт	СХЕМА И ОПИСАНИЕ	Р-Р, см.			ег. М2	ЦВЯТ	ОБЩО		ЗАБЕЛЕЖКА
			шир.	вис.	зиг			бр.	м2	
1	П1	 ПРОЗОРЕЦ ДВУКРИЛ, ОТВАРЯЕМ НАВЪТРЕ, PVC, ДВОЕН СТЪКЛОПАКЕТ	150	50	30	0,75	БЯЛ	1	0,75	Сутерен
2	П2	 ПРОЗОРЕЦ ДВУКРИЛ, ОТВАРЯЕМ НАВЪТРЕ, PVC, ДВОЕН СТЪКЛОПАКЕТ	150	75	40	1,13	БЯЛ	1	1,13	Сутерен
3	П3	 ПРОЗОРЕЦ ДВУКРИЛ, ОТВАРЯЕМ НАВЪТРЕ, PVC, ДВОЕН СТЪКЛОПАКЕТ	150	90	40	1,35	БЯЛ	17	22,95	Сутерен и Партер Втори етаж
4	П4	 ПРОЗОРЕЦ ДВУКРИЛ, ОТВАРЯЕМ НАВЪТРЕ, PVC, ДВОЕН СТЪКЛОПАКЕТ	150	140	30	2,10	БЯЛ	6	12,60	Сутерен
5	П5	 ПРОЗОРЕЦ ЕДНОКРИЛ, ОТВАРЯЕМ НАВЪТРЕ, PVC, ДВОЕН СТЪКЛОПАКЕТ	90	120	30	1,08	БЯЛ	1	1,08	Сутерен

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПРОЗОРЦИ

ЛИСТ 2/16




ОБЕКТ:

Проект за основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на ОУ „П.К. Яворов“ в град Кърджали, УПИ I-486, кв.21 Б, по плана на гр. Кърджали, община Кърджали, област Кърджали; идент. № 40909.102.128.5

Забележка:

ПОГЛЕД ОТВЪН!

Размерите са зидарски. Да се взема марка от място.

№:	сч.	СХЕМА И ОПИСАНИЕ	P-P, см.			ег. M2	ЦВЯТ	ОБЩО		ЗАБЕЛЕЖКА
			шир.	вис.	зиг			бр.	m2	
6	П6	 ПРОЗОРЕЦ ЧЕТИРИКРИЛ, СЪС ГОРНИ ДВЕ ОТВАРЯЕМИ ЧАСТИ НАВЪТРЕ, PVC, ДВОЕН СЪКЛОПАКЕТ	150	140	30	2,10	БЯЛ	1	2,10	Партер
7	П7	 ПРОЗОРЕЦ PVC ЧЕТИРИКРИЛ, СЪС ГОРНИ НЕОТВАРЯЕМИ ЧАСТИ И ДОЛНА ОТВАРЯЕМА ЧАСТ ДВОЕН СЪКЛОПАКЕТ	210	210	30	4,41	БЯЛ	15	66,15	Партер Първи етаж Втори етаж Трети етаж
8	П8	 ПРОЗОРЕЦ PVC ЧЕТИРИКРИЛ, СЪС ГОРНИ НЕОТВАРЯЕМИ ЧАСТИ И ДОЛНА ОТВАРЯЕМА ЧАСТ ДВОЕН СЪКЛОПАКЕТ	150	210	30	3,15	БЯЛ	52	163,80	Първи етаж Втори етаж Трети етаж

СПЕЦИФИКАЦИЯ СА ПРОЗОРЦИ

ЛИСТ 3/16




ОБЕКТ:


Проект за основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на ОУ „П.К. Яворов“ в град Кърджали, УПИ I-486, кв.21 Б, по плана на гр. Кърджали, община Кърджали, област Кърджали; идент. №40909.102.128.5

Забележка:

ПОГЛЕД ОТВЪН!

Размерите са зидарски. Да се взема мярка от място.

№:	№	СХЕМА И ОПИСАНИЕ	Р-Р, см.			ег. М2	ЦВЯТ	ОБЩО		ЗАБЕЛЕЖКА
			шир.	вис.	зиг			бр.	м2	
9	П9	 ПРОЗОРЕЦ PVC ТРИКРИЛ, СЪС ГОРНА НЕОТВАРЯЕМА ЧАСТ И ДОЛНА ОТВАРЯЕМА ЧАСТ ДВОЕН СТЪКЛОПАКЕТ	150	210	30	3,15	БЯЛ	29	91,35	Партер Първи етаж Втори етаж Трети етаж
10	П10	 ПРОЗОРЕЦ ДВУКРИЛ, ОТВАРЯЕМ НАВЪТРЕ, PVC, ДВОЕН СТЪКЛОПАКЕТ	150	160	30	2,40	БЯЛ	3	7,20	Партер Първи етаж Втори етаж Трети етаж
11	П11	 ПРОЗОРЕЦ PVC ШЕСТКРИЛ, СЪС СРЕДНИ ОТВАРЯЕМИ ЧАСТИ И СТРАНИЧНИ НЕОТВАРЯЕМИ ЧАСТИ ДВОЕН СТЪКЛОПАКЕТ	300	200	30	6,00	БЯЛ	3	18,00	Партер Първи етаж Втори етаж Трети етаж



ЛИСТ 4/16



ЛИСТ 5/16

СПЕЦИФИКАЦИЯ СА ПРОЗОРЦИ

ЛИСТ 6/16




ОБЕКТ:


Проект за основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на ОУ „П.К. Яворов“ в град Кърджали, УПИ I-486, кв.21 Б, по плана на гр. Кърджали, община Кърджали, област Кърджали; идент. № 40909.102.128.5

Забележка:

ПОГЛЕД ОТВЪН!

Размерите са зидарски. Да се взема мярка от място.

№	Сч. №	СХЕМА И ОПИСАНИЕ	Р-Р, см.			ег. М2	ЦВЯТ	ОБЩО		ЗАБЕЛЕЖКА
			шир.	вис.	зиг			бр.	м2	
9	П9	 ПРОЗОРЕЦ PVC ЧЕТИРИКРИЛ, СЪС ГОРНИ НЕОТВАРЯЕМИ ЧАСТИ И ДОЛНА ОТВАРЯЕМА ЧАСТ ДВОЕН СЪКЛОПАКЕТ	150	210	30	3,15	БЯЛ	1	3,15	Трети етаж
10	П10	 ПРОЗОРЕЦ ЕДНОКРИЛ, ОТВАРЯЕМ НАВЪТРЕ, PVC, ДВОЕН СЪКЛОПАКЕТ	85	115	30	0,98	БЯЛ	16	16,58	Партер Първи етаж Втори етаж Трети етаж
11	П11	 ПРОЗОРЕЦ PVC ЧЕТИРИКРИЛ, СЪС ГОРНИ НЕОТВАРЯЕМА ЧАСТ И ДОЛНА ОТВАРЯЕМА СРЕДНА ЧАСТ ДВОЕН СЪКЛОПАКЕТ	210	210	30	4,41	БЯЛ	19	83,79	Партер Първи етаж Втори етаж Трети етаж






ОБЕКТ:


Проект за основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на ОУ „П.К. Яворов“ в град Кърджали, УПИ I-486, кв.21 Б, по плана на гр. Кърджали, община Кърджали, област Кърджали; идент. №40909.102.128.5

Забележка:

ПОГЛЕД ОТВЪН!

Размерите са зидарски. Да се взема мярка от място.

№:	Черт.	СХЕМА И ОПИСАНИЕ	P-P, см.			ег. M2	ЦВЯТ	ОБЩО		ЗАБЕЛЕЖКА
			шир.	вис.	зиг			бр.	м2	
1	B 1	 ТРИ ВРАТИ ,ОТВАРЯЩИ СЕ НАВЪН С ГОРНО НЕОТВАРЯЕМИ ПРОЗОРЦИ АЛУМИНИЕВИ, ДВОЕН СЪКЛОПАКЕТ С БРАВИ АНТИПАНИК	264	240	30	6,34	БЯЛ	1	6,34	
2	B 2	 ВРАТА - ДВЙНО ОТВАРЯЩА СЕ НАВЪН ПЛЪТНА АЛУМИНИЕВА С ГОРНО ОТВАРЯЩИ СЕ ПРОЗОРЦИ	150	280	30	4,20	БЯЛ	1	4,20	
3	B 3	 ВРАТА - ДВЙНО ОТВАРЯЩА СЕ НАВЪН ПЛЪТНА АЛУМИНИЕВА С ГОРНО ОСТЪКЛЕНИЕ С БРАВИ АНТИПАНИК	185	200	25	3,70	БЯЛ	1	3,70	



СПЕЦИФИКАЦИЯ СА ВЪНШНИ ВРАТИ



ЛИСТ 8/16


ОБЕКТ: Проект за основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на ОУ „П.К. Яворов“ в град Кърджали, УПИ I-486, кв.21 Б, по плана на гр. Кърджали, община Кърджали, област Кърджали; идент. №40909.102.128.5

Забележка:

ПОГЛЕД ОТВЪН!

Размерите са зидарски. Да се взема мярка от място.

№:	№ инв.	СХЕМА И ОПИСАНИЕ	Р-Р, см.			ег. M2	ЦВЯТ	ОБЩО		ЗАБЕЛЕЖКА
			шир.	вис.	зиг			бр.	m2	
4	B 4	 ВРАТА – ДЯСНА ОТВАРЯЩА СЕ НАВЪН ДВОЕН СЪКЛОПАКЕТ, АЛУМИНИЕВА С БРАВИ АНТИПАНИК	100	240	30	2,40	БЯЛ	1	2,40	
5	B 5	 ВРАТА – ДВЙНО ОТВАРЯЩА СЕ НАВЪН ПЛЪТНА, АЛУМИНИЕВА С ГОРНО ОСТЪКЛЕНИЕ С БРАВИ АНТИПАНИК	150	240	30	3,60	БЯЛ	1	3,60	



НЕГОРИМИ САМОЗАТВАРЯЩИ ВРАТИ EI30 СЪГЛ.ЧЛ.113, ал.8 ОТ НАР.№13-1971 НА МВР И МРРБ




ОБЕКТ:


Проект за основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на ОУ „П.К. Яворов“ в град Кърджали, УПИ I-486, кв.21 Б, по плана на гр. Кърджали, община Кърджали, област Кърджали; идент. № 40909.102.128.5

Забележка:

ПОГЛЕД ОТВЪН!

Размерите са зидарски. Да се взема мярка от място.

N:	СЪЗД.	СХЕМА И ОПИСАНИЕ	P-P, см.			ег. M2	ЦВЯТ	ОБЩО		ЗАБЕЛЕЖКА
			шир.	вис.	зиг			бр.	m2	
1	B 1	EI 60 мин ВРАТА – ДЯСНА ОТВАРЯЩА СЕ НАВЪН ПЛЪТНА НА ХРАНИЛИЩА 	90	200	15	1,80	БЯЛ	4	7,20	
2	B 2	EI 90 мин МЕТАЛНА ВРАТА – ЛЯВА ОТВАРЯЩА СЕ НАВЪН ПЛЪТНА НА СТАРО КОТЕЛНО 	90	200	30	1,80	БЯЛ	1	1,80	
3	B 3	МЕТАЛНА ВРАТА – ДВОЙНО ОТВАРЯЩА СЕ НАВЪН ПЛЪТНА НА НОВО КОТЕЛНО  EI 90 мин	180	200	–	3,60	БЯЛ	1	3,60	



СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ВЪТРЕШНИ ВРАТИ

ЛИСТ 10/16




ОБЕКТ:


Проект за основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на ОУ „П.К. Яворов“ в град Кърджали, УПИ I-486, кв.21 Б, по плана на гр. Кърджали, община Кърджали, област Кърджали; идент. № 40909.102.128.5

Забележка:

ПОГЛЕД ОТВЪН!

Размерите са зидарски. Да се взема мярка от място.

№	СЧЕТ	СХЕМА И ОПИСАНИЕ	Р-Р, см.			ег. M2	ЦВЯТ	ОБЩО		ЗАБЕЛЕЖКА
			шир.	вис.	зиг			бр.	m2	
1	ВА1	 ВРАТА – ЛЯВА ОТВАРЯЩА СЕ НАВЪТРЕ ПЛЪТНА АЛУМИНИЕВА	90	200	30	1,80	БЯЛ	8	14,40	
2	ВА2	 ВРАТА – ДЯСНА ОТВАРЯЩА СЕ НАВЪТРЕ ПЛЪТНА АЛУМИНИЕВА	90	200	30	1,80	БЯЛ	40	72,00	
3	ВА3	 ВРАТА – ЛЯВА ОТВАРЯЩА СЕ НАВЪТРЕ ПЛЪТНА АЛУМИНИЕВА	90	200	15	1,80	БЯЛ	2	3,60	



СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ВЪТРЕШНИ ВРАТИ

ОБЕКТ:




Проект за основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на ОУ „П.К. Яворов“ в град Кърджали, УПИ I-486, кв.21 Б, по плана на гр. Кърджали, община Кърджали, област Кърджали; идент. №40909.102.128.5

Забележка:

ПОГЛЕД ОТВЪН!

Размерите са зидарски. Да се взема мярка от място.

ЛИСТ 11/16

N:	Сч.ч.	СХЕМА И ОПИСАНИЕ	P-P, см.			ег. M2	ЦВЯТ	ОБЩО		ЗАБЕЛЕЖКА
			шир.	вис.	зиг			бр.	m2	
4	BA4	 ВРАТА – ДЯСНА ОТВАРЯЩА СЕ НАВЪТРЕ ПЛЪТНА АЛУМИНИЕВА	90	200	45	1,80	БЯЛ	2	3,60	
5	BA5	 ВРАТА – ДЯСНА ОТВАРЯЩА СЕ НАВЪТРЕ ПЛЪТНА АЛУМИНИЕВА	90	200	19	1,80	БЯЛ	4	7,20	
6	BA6	 ВРАТА – ДЯСНА ОТВАРЯЩА СЕ НАВЪТРЕ ПЛЪТНА АЛУМИНИЕВА	80	200	15	1,60	БЯЛ	1	1,60	

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ВЪТРЕШНИ ВРАТИ

ЛИСТ 12/16



ОБЕКТ:


Проект за основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на ОУ „П.К. Яворов“ в град Кърджали, УПИ I-486, кв.21 Б, по плана на гр. Кърджали, община Кърджали, област Кърджали; идент. № 40909.102.128.5

Забележка:

ПОГЛЕД ОТВЪН!

Размерите са зидарски. Да се взема мярка от място.

N:	Съст.	СХЕМА И ОПИСАНИЕ	Р-Р, см.			ег. M2	ЦВЯТ	ОБЩО		ЗАБЕЛЕЖКА
			шир.	вис.	зиг			бр.	m2	
7	ВА7	 ВРАТА – ЛЯВА ОТВАРЯЩА СЕ НАВЪТРЕ ПЛЪТНА АЛУМИНИЕВА	80	200	15	1,60	БЯЛ	1	1,60	
8	ВА8	 ВРАТА – ЛЯВА ОТВАРЯЩА СЕ НАВЪТРЕ ПЛЪТНА АЛУМИНИЕВА	70	200	20	1,40	БЯЛ	1	1,40	



СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ВЪТРЕШНИ ВРАТИ

ЛИСТ 14/16





ОБЕКТ:

Проект за основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на ОУ „П.К. Яворов“ в град Кърджали, УПИ I-486, кв.21 Б, по плана на гр. Кърджали, община Кърджали, област Кърджали; идент. № 40909.102.128.5

Забележка:

ПОГЛЕД ОТВЪН!

Размерите са зидарски. Да се взема марка от място.

№:	Счн.	СХЕМА И ОПИСАНИЕ	Р-Р, см.		ег. M2	ЦВЯТ	ОБЩО		ЗАБЕЛЕЖКА	
			шир.	вис.			зиг	бp.		m2
12	BA12	 АЛУМИНИЕВА ВРАТА – ДВОЙНО ОТВАРЯЩА СЕ НАВЪН ОСТЪКЛЕНА 	180	230	45	4,14	БЯЛ	1	4,14	
13	BA13	 АЛУМИНИЕВА ВРАТА – ДВОЙНО ОТВАРЯЩА СЕ НАВЪН ОСТЪКЛЕНА 	275	300	–	8,25	БЯЛ	4	33,00	
14	BA14	 АЛУМИНИЕВА ВРАТА – ДВОЙНО ОТВАРЯЩА СЕ НАВЪН ОСТЪКЛЕНА СТЪЛБИЩЕ 	345	230	90	7,95	БЯЛ	3	23,85	

ОБЕКТ:

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ВЪТРЕШНИ ВРАТИ

САМОЗАТВАРЯЩИ ДИМОУПЛЪТНЕНИ ВРАТИ СЪГЛ.ЧЛ.47(1), Т.4, ОТ НАР.№13-1971 НА МВР И МРРБ

Забележка:

Проект за основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на ОУ „П.К. Яворов“ в град Кърджали, УПИ I-486, кв.21 Б, по плана на гр. Кърджали, община Кърджали, област Кърджали; идент. №40909.102.128.5



ПОГЛЕД ОТВЪН!

Размерите са зидарски. Да се взема мярка от място.

ЛИСТ 15/16

№:	Сч.	СХЕМА И ОПИСАНИЕ	Р-Р, см.		ег. М2	ЦВЯТ	ОБЩО		ЗАБЕЛЕЖКА
			шир.	вис.			бр.	м2	
15	ВА15	АЛУМИНИЕВА ВРАТА – ДВОЙНО ОТВАРЯЩА СЕ НАВЪН ОСТЪКЛЕНА СЪЛБИЩЕ	210	210	–	БЯЛ	1	4,41	
16	ВА16	АЛУМИНИЕВА ВРАТА – ДВОЙНО ОТВАРЯЩА СЕ НАВЪН ОСТЪКЛЕНА СЪЛБИЩЕ	460	340	–	БЯЛ	2	31,28	



N:	Счт.	СХЕМА И ОПИСАНИЕ	P-P, см.			eg. M2	ЦВЯТ	ОБЩО		ЗАБЕЛЕЖКА
			шир.	вис.	зиг			бр.	m2	
17	BA17	АЛУМИНИЕВА ВРАТА – ДВОЙНО ОТВАРЯЩА СЕ НАВЪН ОСТЪКЛЕНА СЪЛЪБИЩЕ 	550	340	—	18,70	БЯЛ	1	18,70	
18	BA18		480	340	—	16,32	БЯЛ	1	16,32	

АЛУМИНИЕВА ВРАТА –

ДВОЙНО ОТВАРЯЩА СЕ

НАВЪН ОСТЪКЛЕНА

СЪЛЪБИЩЕ

СВ

ДУ

