


ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. ВСИЧКИ РАЗМЕРИ В ПРОЕКТА СА ДАДЕНИ В САНТИМЕТРИ.
2. ВСИЧКИ ВЪТРЕШНИ И ВЪНШНИ РАЗТВОРИ НА ПРАВОЪГЛИТЕ СЕ ИЗПЪЛНЯВАТ ПО МИКА ОТ ЛИСТ.
3. ВСИЧКИ ОСИ НА ПРАВОЪГЛИТЕ СА ДАДЕНИ ЗА ДИЛО ТРЪБ. МЕРКО ОТ ОСТА СТОЕН ПОД.
4. ИЗПЪЛНЕНИТО ПО ВЪРКАЛИНИТЕ ЕКАНАЛИЗАЦИОННИ ОКОВКИ ДА СЕ ОТЛЕЖАВА ПРЕЗ 30см. ЧЕ НЕ ПОВЕЧЕ ОТ 30см. А ХОРИЗОНТАЛНИТЕ ОКОВКИ ПРЕЗ 100см.
5. ЗАВЪРТАНЕТО ХОРИЗОНТАЛНИ ЕКАНАЛИЗАЦИИ ДА СЕ ИЗПЪЛНИ СЪГЛАСНО ДОКЛАДНИЯ РУС ТРЪБ.
6. ДА СЕ СПАЗЯТ СЪЩИТЕ ВИСТЯНИ ПРИ МОНТАЖА НА САНИТАРНИТЕ ПРИБОРИ ХОРДЫ НА ЗИ ОТГОЛА - 80см. ХОРДЫ НА ВИ ОТГОЛА - 60см.
7. ДРЕНАЖНАТА СИСТЕМА ОТ КОНВЕКТОРИТЕ ДА БЪДЕ СВЪРЗАНА ЕКАНАЛИЗАЦИОННАТА ЧРЕЗ СИФОННИ СЪЕДИНЕНИЯ.
8. ЕКАНАЛИЗАЦИОННИТЕ ОКОВКИ, КОИТО ПРИМИНАВАТ ПРЕЗ ОСНОВНИ СТРАДИ, ДА БЪДАТ ПОКАЗАНИ В ОБЩИЯ ТРЪБ.
9. ЕКАНАЛИЗАЦИОННИТЕ ОКОВКИ, КОИТО СЕ ПОЛАГАТ В ЗЕМЯТА, ДА БЪДАТ ПОЛОЖЕНИ ВЪРХУ ЗДРАВ ОСНОВА.
10. ВЪРХАЛИНИТЕ ЕКАНАЛИЗАЦИОННИ ОКОВКИ ДА СЕ ЖЪЛЕЗЯТ НА РАССТОЯНИЕ НЕМАЛКО 3см ОТ КОНСТРУКТИВНИТЕ ОЗАЙДЕНИЯ СТЕНАТА.
11. ВСИЧКИ МОКРЕЛА НА ВЕРТИКАЛНИТЕ ОБЕКТИ ТОСЛЕДВАТ ДА СЕ ИЗПЪЛНЯВАТ НА МИНИМУМ 30см НАД ПОДА.
12. НА РАССТОЯНИЕ 30см ОТ ТЕЛЕФ ВЪРТИКАЛНИТЕ ВОДОСТРИЙ ОКОВКИ ДА БЪДАТ ИЗПЪЛНЕНИ ОТ ОТЛЕЖИМ ТРЪБ ИНИТАЛСКОСТИЙ ТРЪБ ОТ ТОЛЕЖИМ ВЕСОТ - Ø120.
13. ПРИ НЕОБХОДА НА ТРЪБИТЕ СТРИТЕЛ ДА СЕ СПАЗВАТ УКАЗАНИЯ НА ФИРМАТА ПРОИЗВОДИТЕЛ.
14. ПО ВРЕМЕ НА РАБОТА ДА СЕ СПАЗВАТ БЕЗОПАСНОСНИЯ НА ХОРИЗОНТАЛНИ ТРЪБИ ЗА ЗДРАВОСЛОВИЕ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД.
15. ЗАДЪЛЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИКА Е ПЕРИОДИЧНО ПОЧИСТВАНЕ НА ПОКРИВ И ВОДОСТРЕМИТЕЛИТЕ.

ПРЕС КОНСУЛТ" ЕООД
ЕИК 108616562
СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР
УДОСТОВЕРЕНИЕ №РК-0014/04.03.2013г.
Подпис: ... Дата: ... Управител: Инж. Кирил Тахов
ОБЩИНА - КЪРДЖАЛИ
ОДОБРЯВАМ
За Инвеститора : подпис :
дата 23.09.2015г.
Докладът е приет на Съвета за съответствие
Протокол № ... от ... г.
ПРОЕКТЪТ ОТГОВАРЯ НА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
Операция по проект BG161PO001/4.1-01-0014 "Енергийна ефективност на сградите на Висшето училище "Паисий Хилендарски"
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет чрез Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г.
This drawing is made by Archon Project LTD. All rights reserved. It is not allowed to copy and use this drawing without the knowledge and permission of Archon Project LTD

АРХОН ПРОЕКТ ООД
ARCHCON PROJECT LTD
ул. "Котребеч" 9 бл2 ап.6
ЕИК: 030695 тел: 02/963 00 25
e-mail:archconproject@abv.bg факс: 02/866 39 57

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ

ОБЕКТ: Проект за основен ремонт и възвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на ОУ „П.К.Яворов" в град Кърджали, УПИ I -486, кв. 21 Б, по плана на гр. Кърджали, община Кърджали, област Кърджали идент. № 40509.102.128.5

| | | | |
|---|---|---|---|
| ПРОЕКТАНТ | инж. Кр. Ракъджиева | | |
| УПРАВИТЕЛ | арх. В. Ракъджиева | | |
| ЧАСТ | ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ | фаза: | РП |
| | | мащаб: | 1:100 |
| ЧЕРТЕЖ | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ КАНАЛИЗАЦИЯ ПЪРВИ ЕТАЖ | дата: | 11.2014 |
| | | чертеж: | 17/21 |
| съгласували: | | подпис : | |
| Конструктивна | инж. И. Марчова | | |
| ПБЗ | инж. И. Марчова | | |
| Архитектура | арх. П. Русев | | |
| Електро | инж. С. Стайков | | |
| ОВ и К | инж. Д. Ангелова | | |
| Технология | инж. Д. Ангелова | | |
| ЕЕ | инж. Д. Ангелова | | |
| Геодезия | инж. Н.Ямъмов | | |
| Пътна | инж. М. Иванова | | |
| ПБ | инж. В. Стоянов | | |
| ПУСО | инж. В. Стоянов | | |
| Паркоустройство | канд. арх. В. Симеонова | | |

„Този документ е създаден в рамките на проект „Технически помощ за енергийни ефективност на сгради" финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Кърджали и при никакви обстоятелства не може да се счита, че това документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган