




ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД
ЗА РЕГИОНАЛНО
РАЗВИТИЕ



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013
www.bgregio.eu




Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

23.09.2015
"Торек Консулт" ЕООД

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

ОБЕКТ: Основно училище П. К. Яворов, гр. Кърджали"
УПИ I-486, кв.21 Б, по плана на гр. Кърджали,
община Кърджали, област Кърджали;
идент. № 40909.102.128.5

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Кърджали
ИЗПЪЛНИТЕЛ: Архкон Проект ООД



ЧАСТ: Геодезия

ФАЗА: РП

Проектът е направен въз основа на предварително изготвена геодезична снимка на терена, виза и архитектурна разработка.

Използваната геодезическа снимка на терена е в Координатна система 1970г. и Височинна система Балтийска.

Заснемането е извършено от специалисти на фирма „Архкон проект“ с тотална станция SOKKIA 630R.

Проектът е направен, като най-напред ситуационните елементи са разположени съгласно нормативните изисквания спрямо застроителните и регулационни линии.

Когато готов под на сградата е съгласувана с архитекта и ВиК специалистта.

Този документ е създаден в рамките на проект „Техническа помощ за реализиране на проект „Кърджали – община Кърджали, област Кърджали“ (идент. № 40909.102.128.5)“ от Фондацията за европейско развитие на България (ФЕВРБ). Проектът е финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България. Проектът е реализиран в сътрудничество с местните власти и заинтересованите страни.




ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД
ЗА РЕГИОНАЛНО
РАЗВИТИЕ



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bqreqio.eu



Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

Всички наклони са съобразени с изискванията за преминаване на инвалиди.

Кота готов под е обвързана със съществуващия терен и с останалата част от вертикалната планировка.

Стремежът при решаването на проекта по вертикална планировка е бил отводняването на повърхностните води да става по гравитачен начин, а където това е невъзможно са предвидени улични оттоци и водоотвеждащи решетки. Видът на настилките е представен в чертежа за вертикалан планировка.


Трасирането ще се извърши по координати. В трасировъчния чертеж е представен координатен регистър с координати в координатна система – 1970г., за работните геодезически точки, граничните и подробните точки.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД
ЗА РЕГИОНАЛНО
РАЗВИТИЕ



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013
www.bgregio.eu



Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния
бюджет на Република България

Съгласували части:

Архитектурна: арх. П. Русев.....

Конструктивна: инж. И. Маричова.....

ПБЗ: инж. И. Маричова.....

ВиК: инж. Кр. Ракъджиева.....

Електро: инж. С. Стайков.....

ОВиК: инж. Д. Ангелова.....

Технология: инж. Д. Ангелова.....


ЕЕ: инж. Д. Ангелова.....

Пътна: инж. М. Иванова.....

ПБ: инж. В. Стоянов.....

ПУСО: инж. В. Стоянов.....

Парк у-во: ланд. ш. арх. В. Симеонова.....



11. 2014г. гр. София

Управител:
/арх. В. Ракъджиева/



Този документ е създаден в рамките на проект "Техническа помощ за реализация на проект "Европейски фонд за регионално развитие" 2007-2013" по линия на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013, финансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Целта на проекта е да се осигури техническа помощ за реализация на проект "Европейски фонд за регионално развитие" 2007-2013, финансирана от Европейския фонд за регионално развитие.

A		B	C	D	E	F	G
№		Наименование на работата	Description of works	Ед.м.	Колич.	Ед. цена	Общо
2		ID		Units	Quantity	Unit price	Total
4	FOR	ВСИЧКО СМР:					
5	FOR 1	Земни работи		TOTAL FOR THE WORKS:			
	FOR 1.1	Масов изкоп на почва категория II и III и транспортиране до обществено депо L= 50 km с коефициент на разбухване 1,15		Earth works			
6			Machinery excavation of soil category II and III c/w transportation to public dump, up to L= 50 km with coefficient of swells 1.15	m ³	547		0.00
7							
8							
9							
10							
11							
12		Всички цени в ЕВРО, без ДДС					All costs in EURO less VAT

